

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży na przedszkole wraz z dobudową tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Specjalnych; ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża, dz. nr ew. 10147
INWESTOR : Zespół Szkół Specjalnych
ADRES INWESTORA : ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża
BRANŻA : budowlana - roboty budowlane

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Sowa
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Roboty remontowo-budowlane			
1	Pomieszczenie nr 0.01	1	26
2	Pomieszczenie nr 0.02	27	50
3	Pomieszczenie nr 0.03	51	75
4	Pomieszczenie nr 0.04	76	100
5	Pomieszczenie nr 0.05	101	130
6	Pomieszczenie nr 0.06 i 0.08	131	158
7	Pomieszczenie nr 0.07	159	172
8	Pomieszczenie nr 0.12	173	187
9	Roboty zewnętrzne - taras	188	200

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowo-budowlane						
1			Pomieszczenie nr 0.01			
1	SST1-d.1 02	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k wraz z drzwiami 6,48*3,11	m ² m ²	 20,153	
					RAZEM	20,153
2	SST1-d.1 02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien z pcv 2,34*2,02*2	m ² m ²	 9,454	
					RAZEM	9,454
3	SST1-d.1 02	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie muru w ścianie zewnętrznej 1,17*0,85*0,42	m ³ m ³	 0,418	
					RAZEM	0,418
4	SST1-d.1 07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,87	m ² m ²	 6,716	
					RAZEM	6,716
5	SST1-d.1 07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,02	m ² m ²	 4,727	
					RAZEM	4,727
6	SST1-d.1 07	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
7	SST1-d.1 06	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z betonu komórkowego grubości 12 cm 0,53*2,1	m ² m ²	 1,113	
					RAZEM	1,113
8	SST1-d.1 02	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru gruzu 0,418+1,5	m ³ m ³	 1,918	
					RAZEM	1,918
9	SST1-d.1 02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,918	m ³ m ³	 1,918	
					RAZEM	1,918
10	SST1-d.1 02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 1,918	m ³ m ³	 1,918	
					RAZEM	1,918
11	SST1-d.1 02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,5*2,1	m ² m ²	 3,150	
					RAZEM	3,150
12	SST1-d.1 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,5*2+5,74*2)*3,11	m ² m ²	 69,913	
					RAZEM	69,913
13	SST1-d.1 09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 69,913	m ² m ²	 69,913	
					RAZEM	69,913
14	SST1-d.1 11	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian, - analogia montaż okładziny ściennej (5,5*2+5,74*2)*2,0-1,17*2,00-1,17*2,0	m ² m ²	 40,280	
					RAZEM	40,280
15	SST1-d.1 09	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm (5,5*2+5,74*2)*1,11-2,34*0,87	m ² m ²	 22,917	
					RAZEM	22,917
16	SST1-d.1 09	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 22,917	m ² m ²	 22,917	
					RAZEM	22,917

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	SST1-d.1 10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			22,917	m ²	22,917	
					RAZEM	22,917
18	SST1-d.1 10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			22,917	m ²	22,917	
					RAZEM	22,917
19	SST1-d.1 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			22,917	m ²	22,917	
					RAZEM	22,917
20	SST1-d.1 07	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,05	m ²		
				m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
21	SST1-d.1 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących	m ²		
			31,57	m ²	31,570	
					RAZEM	31,570
22	SST1-d.1 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m ²		
			31,57	m ²	31,570	
					RAZEM	31,570
23	SST1-d.1 13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m ²		
		korekta obmiaru	31,57	m ²	31,570	
					RAZEM	31,570
24	SST1-d.1 13	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			31,57	m ²	31,570	
					RAZEM	31,570
25	SST1-d.1 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki	m ²		
			1,4*0,8	m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
26	SST1-d.1 12	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókna mineralnych	m ²		
			31,57	m ²	31,570	
					RAZEM	31,570
2			Pomieszczenie nr 0.02			
27	SST1-d.2 02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien z pcv	m ²		
			2,34*2,02*2	m ²	9,454	
					RAZEM	9,454
28	SST1-d.2 02	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie muru w ścianie zewnętrznej	m ³		
			1,17*0,85*0,42	m ³	0,418	
					RAZEM	0,418
29	SST1-d.2 07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
			2,34*2,87	m ²	6,716	
					RAZEM	6,716
30	SST1-d.2 07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
			2,34*2,02	m ²	4,727	
					RAZEM	4,727
31	SST1-d.2 07	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
32	SST1-d.2 02	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru gruzu	m ³		
			0,418+1,4	m ³	1,818	
					RAZEM	1,818
33	SST1-d.2 02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			1,818	m ³	1,818	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,818
34	SST1-d.2 02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
			1,818	m ³	1,818	
					RAZEM	1,818
35	SST1-d.2 02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			1,1*2,1	m ²	2,310	
					RAZEM	2,310
36	SST1-d.2 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(5,7*2+5,74*2)*3,11	m ²	71,157	
					RAZEM	71,157
37	SST1-d.2 09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
			71,157	m ²	71,157	
					RAZEM	71,157
38	SST1-d.2 11	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian, - analogia montaż okładziny ściennej	m ²		
			(5,7*2+5,74*2)*2,0-1,17*2,00-1,17*2,0	m ²	41,080	
					RAZEM	41,080
39	SST1-d.2 09	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
			(5,7*2+5,74*2)*1,11-2,34*0,87	m ²	23,361	
					RAZEM	23,361
40	SST1-d.2 09	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		
			23,361	m ²	23,361	
					RAZEM	23,361
41	SST1-d.2 10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			23,361	m ²	23,361	
					RAZEM	23,361
42	SST1-d.2 10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			23,361	m ²	23,361	
					RAZEM	23,361
43	SST1-d.2 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			23,361	m ²	23,361	
					RAZEM	23,361
44	SST1-d.2 07	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
			0,9*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
45	SST1-d.2 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących	m ²		
			33,04	m ²	33,040	
					RAZEM	33,040
46	SST1-d.2 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m ²		
			33,04	m ²	33,040	
					RAZEM	33,040
47	SST1-d.2 13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m ²		
		korekta obmiaru	33,04	m ²	33,040	
					RAZEM	33,040
48	SST1-d.2 13	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			33,04	m ²	33,040	
					RAZEM	33,040
49	SST1-d.2 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki	m ²		
			1,4*0,8	m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
50	SST1-d.2 12	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			33,04	m ²	33,040	
					RAZEM	33,040
3			Pomieszczenie nr 0.03			
51 d.3	SST1-02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien z pcv 2,34*2,02*2	m ² m ²	 9,454	
					RAZEM	9,454
52 d.3	SST1-02	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie muru w ścianie 1,17*0,85*0,42+1,1*2,1*0,24	m ³ m ³	 0,972	
					RAZEM	0,972
53 d.3	SST1-07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,87	m ² m ²	 6,716	
					RAZEM	6,716
54 d.3	SST1-07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,02	m ² m ²	 4,727	
					RAZEM	4,727
55 d.3	SST1-07	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
56 d.3	SST1-02	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru gruzu 0,972+1,5	m ³ m ³	 2,472	
					RAZEM	2,472
57 d.3	SST1-02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2,472	m ³ m ³	 2,472	
					RAZEM	2,472
58 d.3	SST1-02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 2,472	m ³ m ³	 2,472	
					RAZEM	2,472
59 d.3	SST1-02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,1*2,1	m ² m ²	 2,310	
					RAZEM	2,310
60 d.3	SST1-02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,44*2+5,74*2)*3,11	m ² m ²	 69,540	
					RAZEM	69,540
61 d.3	SST1-09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 69,540	m ² m ²	 69,540	
					RAZEM	69,540
62 d.3	SST1-11	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian, - analogia montaż okładziny ściennej (5,44*2+5,74*2)*2,0-1,17*2,00-1,17*2,0	m ² m ²	 40,040	
					RAZEM	40,040
63 d.3	SST1-09	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm (5,44*2+5,74*2)*1,11-2,34*0,87	m ² m ²	 22,784	
					RAZEM	22,784
64 d.3	SST1-09	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 22,784	m ² m ²	 22,784	
					RAZEM	22,784
65 d.3	SST1-10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych 22,784	m ² m ²	 22,784	
					RAZEM	22,784
66 d.3	SST1-10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 22,784	m ² m ²	 22,784	
					RAZEM	22,784

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	SST1-d.3 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 22,784	m ² m ²	 22,784	
					RAZEM	22,784
68	SST1-d.3 08	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych I 120 2*1,5	m m	 3,000	
					RAZEM	3,000
69	SST1-d.3 07	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
					RAZEM	3,690
70	SST1-d.3 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących 31,55	m ² m ²	 31,550	
					RAZEM	31,550
71	SST1-d.3 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 31,55	m ² m ²	 31,550	
					RAZEM	31,550
72	SST1-d.3 13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany 31,55	m ² m ²	 31,550	
		korekta obmiaru			RAZEM	31,550
73	SST1-d.3 13	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 31,55	m ² m ²	 31,550	
					RAZEM	31,550
74	SST1-d.3 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki 1,4*0,8	m ² m ²	 1,120	
					RAZEM	1,120
75	SST1-d.3 12	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókna mineralnych 31,55	m ² m ²	 31,550	
					RAZEM	31,550
4			Pomieszczenie nr 0.04			
76	SST1-d.4 02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien z pcv 2,34*2,02*2	m ² m ²	 9,454	
					RAZEM	9,454
77	SST1-d.4 02	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie muru w ścianie 1,17*0,85*0,42	m ³ m ³	 0,418	
					RAZEM	0,418
78	SST1-d.4 07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,87	m ² m ²	 6,716	
					RAZEM	6,716
79	SST1-d.4 07	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,02	m ² m ²	 4,727	
					RAZEM	4,727
80	SST1-d.4 02	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru gruzu 0,418+1,3	m ³ m ³	 1,718	
					RAZEM	1,718
81	SST1-d.4 07	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
82	SST1-d.4 02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,718	m ³ m ³	 1,718	
					RAZEM	1,718
83	SST1-d.4 02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 1,718	m ³ m ³	 1,718	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,718
84	SST1-d.4 02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,1*2,1	m ² m ²	 2,310	
					RAZEM	2,310
85	SST1-d.4 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,62*2+5,74*2)*3,11	m ² m ²	 70,659	
					RAZEM	70,659
86	SST1-d.4 09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 70,659	m ² m ²	 70,659	
					RAZEM	70,659
87	SST1-d.4 11	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian, - analogia montaż okładziny ścienniej (5,62*2+5,74*2)*2,0-1,17*2,00-1,17*2,0	m ² m ²	 40,760	
					RAZEM	40,760
88	SST1-d.4 09	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm (5,62*2+5,74*2)*1,11-2,34*0,87	m ² m ²	 23,183	
					RAZEM	23,183
89	SST1-d.4 09	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 23,183	m ² m ²	 23,183	
					RAZEM	23,183
90	SST1-d.4 10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych 23,183	m ² m ²	 23,183	
					RAZEM	23,183
91	SST1-d.4 10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 23,183	m ² m ²	 23,183	
					RAZEM	23,183
92	SST1-d.4 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 23,183	m ² m ²	 23,183	
					RAZEM	23,183
93	SST1-d.4 08	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych I 120 2*1,5	m m	 3,000	
					RAZEM	3,000
94	SST1-d.4 07	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
					RAZEM	3,690
95	SST1-d.4 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących 32,58	m ² m ²	 32,580	
					RAZEM	32,580
96	SST1-d.4 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 32,58	m ² m ²	 32,580	
					RAZEM	32,580
97	SST1-d.4 13	KNR-W 2-02 1123-02 korekta obmiaru	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany 32,58	m ² m ²	 32,580	
					RAZEM	32,580
98	SST1-d.4 13	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 32,58	m ² m ²	 32,580	
					RAZEM	32,580
99	SST1-d.4 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki 1,4*0,8	m ² m ²	 1,120	
					RAZEM	1,120
100	SST1-d.4 12	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			32,58	m ²	32,580	
					RAZEM	32,580
5			Pomieszczenie nr 0.05			
101	SST1-d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru okien z pcv 2,34*2,02	m ² m ²	 4,727	
					RAZEM	4,727
102	SST1-d.5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ 2,35*1,85*0,42	m ³ m ³	 1,826	
					RAZEM	1,826
103	SST1-d.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*1,02	m ² m ²	 2,387	
					RAZEM	2,387
104	SST1-d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
105	SST1-d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru gruzu 0,4	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
106	SST1-d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0,4	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
107	SST1-d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 0,4	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
108	SST1-d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,1*2,1	m ² m ²	 2,310	
					RAZEM	2,310
109	SST1-d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,78*2+5,74*2)*3,11	m ² m ²	 52,994	
					RAZEM	52,994
110	SST1-d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 52,994	m ² m ²	 52,994	
					RAZEM	52,994
111	SST1-d.5	KNR-W 2-02 0603-09	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia pod okładziną z płytek 52,994	m ² m ²	 52,994	
					RAZEM	52,994
112	SST1-d.5	KNR-W 2-02 0603-10	Następna warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia jw. 52,994	m ² m ²	 52,994	
					RAZEM	52,994
113	SST1-d.5	KNR 0-12 0829-01	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej 52,994	m ² m ²	 52,994	
					RAZEM	52,994
114	SST1-d.5	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 52,994	m ² m ²	 52,994	
					RAZEM	52,994
115	SST1-d.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych I 120 2*1,5	m m	 3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	SST1-d.5 07	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,05	m ² m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
117	SST1-d.5 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
118	SST1-d.5 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m ² (Orgbud W-wa)	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
119	SST1-d.5 13	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
120	SST1-d.5 13	KNR-W 2-02 0603-09	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia pod okładziną z płytek	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
121	SST1-d.5 13	KNR-W 2-02 0603-10	Następna warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia jw.	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
122	SST1-d.5 13	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
123	SST1-d.5 13	NNRNKB 202 2809-05	Listwy wyoblające styki z płytek	m m m	19,268 0,001	
		korekta obmiaru	16,61*1,16 0,001		RAZEM	19,269
124	SST1-d.5 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki	m ² m ²	0,800	
			1,0*0,8		RAZEM	0,800
125	SST1-d.5 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
126	SST1-d.5 09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
127	SST1-d.5 09	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
128	SST1-d.5 10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
129	SST1-d.5 10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
130	SST1-d.5 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ² m ²	16,610	
			16,61		RAZEM	16,610
6			Pomieszczenie nr 0.06 i 0.08			
131	SST1-d.6 02	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie pochylni o konstrukcji stalowej	m ² m ²	7,200	
			7,2		RAZEM	7,200
132	SST1-d.6 02	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie schodów betonowych	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,24*0,92*0,88	m ³	1,004	
					RAZEM	1,004
133	SST1-d.6 02	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru gruzu	m ³		
			1,004+0,731+0,6	m ³	2,335	
					RAZEM	2,335
134	SST1-d.6 02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			2,335	m ³	2,335	
					RAZEM	2,335
135	SST1-d.6 02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
			2,335	m ³	2,335	
					RAZEM	2,335
136	SST1-d.6 02	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie muru	m ³		
			0,6*2,1*0,42+0,4*2,1*0,24	m ³	0,731	
					RAZEM	0,731
137	SST1-d.6 08	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych I 120	m		
			2*1,9+2*1,7+2*1,5	m	10,200	
					RAZEM	10,200
138	SST1-d.6 05	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
			1,4*3,0*0,15	m ³	0,630	
					RAZEM	0,630
139	SST1-d.6 04	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	t		
			0,061	t	0,061	
					RAZEM	0,061
140	SST1-d.6 02	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			1,2*2,1+1,1*2,1	m ²	4,830	
					RAZEM	4,830
141	SST1-d.6 07	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
			0,9*2,05	m ²	1,845	
					RAZEM	1,845
142	SST1-d.6 07	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi z naswietłem z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
			1,4*2,5	m ²	3,500	
					RAZEM	3,500
143	SST1-d.6 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(5,74*2+5,20*2)*3,11-3,91*3,11+(1,35*2+2,47*2)*3,11+33,79+4,21*2*3,11+2,48*2*3,11-1,5*2,1	m ²	151,899	
					RAZEM	151,899
144	SST1-d.6 09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
			151,899	m ²	151,899	
					RAZEM	151,899
145	SST1-d.6 09	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
			79,647+(4,21*2+2,48*2)*3,11-1,5*2,1	m ²	118,109	
					RAZEM	118,109
146	SST1-d.6 09	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		
			118,109	m ²	118,109	
					RAZEM	118,109
147	SST1-d.6 10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			118,109	m ²	118,109	
					RAZEM	118,109
148	SST1-d.6 10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			118,109	m ²	118,109	
					RAZEM	118,109

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149	SST1-d.6 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			118,109	m ²	118,109	
					RAZEM	118,109
150	SST1-d.6 09	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
			33,79+10,44	m ²	44,230	
					RAZEM	44,230
151	SST1-d.6 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących	m ²		
			33,79+10,44	m ²	44,230	
					RAZEM	44,230
152	SST1-d.6 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m ²		
			33,79+10,44	m ²	44,230	
					RAZEM	44,230
153	SST1-d.6 13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m ²		
		korekta obmiaru	33,79+10,44	m ²	44,230	
					RAZEM	44,230
154	SST1-d.6 13	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			33,79+10,44	m ²	44,230	
					RAZEM	44,230
155	SST1-d.6 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki	m ²		
			2*1,0+0,5	m ²	2,500	
					RAZEM	2,500
156	SST1-d.6 08	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
			5,2	m	5,200	
					RAZEM	5,200
157	SST1-d.6 14		Dostarczenie i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
158	SST1-d.6 14		Dostarczenie gaśnic 6kg	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
7			Pomieszczenie nr 0.07			
159	SST1-d.7 02	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			4,7*3,11	m ²	14,617	
					RAZEM	14,617
160	SST1-d.7 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(2,48*2+7,82*2)*3,11+19,39	m ²	83,456	
					RAZEM	83,456
161	SST1-d.7 09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
			83,456	m ²	83,456	
					RAZEM	83,456
162	SST1-d.7 09	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
			64,066	m ²	64,066	
					RAZEM	64,066
163	SST1-d.7 09	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		
			64,066	m ²	64,066	
					RAZEM	64,066
164	SST1-d.7 10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotnie wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			83,456	m ²	83,456	
					RAZEM	83,456
165	SST1-d.7 10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			83,456	m ²	83,456	
					RAZEM	83,456
166	SST1-d.7 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			83,456	m ²	83,456	
					RAZEM	83,456
167	SST1-d.7 09	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
			19,39	m ²	19,390	
					RAZEM	19,390
168	SST1-d.7 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących	m ²		
			19,39	m ²	19,390	
					RAZEM	19,390
169	SST1-d.7 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m ² (Orgbud W-wa)	m ²		
			19,39	m ²	19,390	
					RAZEM	19,390
170	SST1-d.7 13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m ²		
		korekta obmiaru	19,39	m ²	19,390	
					RAZEM	19,390
171	SST1-d.7 13	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			19,39	m ²	19,390	
					RAZEM	19,390
172	SST1-d.7 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki	m ²		
			3*1,0	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
8			Pomieszczenie nr 0.12			
173	SST1-d.8 06	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z betonu komórkowego grubości 12 cm	m ²		
			7,01*3,11+2,48*3,11-1,5*2,05*2	m ²	23,364	
					RAZEM	23,364
174	SST1-d.8 07	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30	m ²		
			1,5*2,05*2	m ²	6,150	
					RAZEM	6,150
175	SST1-d.8 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			(22,39+17,84)*3,11+104,75	m ²	229,865	
					RAZEM	229,865
176	SST1-d.8 09	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
			125,115+104,75	m ²	229,865	
					RAZEM	229,865
177	SST1-d.8 09	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
			125,115+2,48*2*3,11-1,5*2,05*2	m ²	134,391	
					RAZEM	134,391
178	SST1-d.8 09	KNR K-09 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		
			134,391	m ²	134,391	
					RAZEM	134,391
179	SST1-d.8 10	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			229,865	m ²	229,865	
					RAZEM	229,865
180	SST1-d.8 10	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			229,865	m ²	229,865	
					RAZEM	229,865

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181	SST1-d.8 10	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
			229,865	m ²	229,865	
					RAZEM	229,865
182	SST1-d.8 09	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
			104,75	m ²	104,750	
					RAZEM	104,750
183	SST1-d.8 02	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek istniejących	m ²		
			104,75	m ²	104,750	
					RAZEM	104,750
184	SST1-d.8 13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m ²		
			104,75	m ²	104,750	
					RAZEM	104,750
185	SST1-d.8 13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m ²		
		korekta obmiaru	104,75	m ²	104,750	
					RAZEM	104,750
186	SST1-d.8 13	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			104,75	m ²	104,750	
					RAZEM	104,750
187	SST1-d.8 07	NNRNKB 202 0005-01	Oslony na grzejniki	m ²		
			4*1,0	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
9			Roboty zewnętrzne - taras			
188	SST1-d.9 03	KNR 2-01 0201-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
			30*3,5*1,0	m ³	105,000	
					RAZEM	105,000
189	SST1-d.9 02	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
			28*3,0	m ²	84,000	
					RAZEM	84,000
190	SST1-d.9 03	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku pod taras ,wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 100 cm	m ²		
			27,8*2,85	m ²	79,230	
					RAZEM	79,230
191	SST1-d.9 05	KNR 2-02 0207-03 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
			2,05*28	m ²	57,400	
					RAZEM	57,400
192	SST1-d.9 05	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
			0,2*1,2*28	m ³	6,720	
					RAZEM	6,720
193	SST1-d.9 04	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
			0,881	t	0,881	
					RAZEM	0,881
194	SST1-d.9 05	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
			2,85*1,8	m ²	5,130	
					RAZEM	5,130
195	SST1-d.9 04	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
			0,135	t	0,135	
					RAZEM	0,135
196	SST1-d.9 13		Płyta tarasowa gr. 4 cm	m ²		
			27,8*2,85	m ²	79,230	
					RAZEM	79,230
197	SST1-d.9 08	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000
198	SST1-d.9 02	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie murku przy istniejących schodach zewnętrznych	m ³		
			4,3*1,4*1,0	m ³	6,020	
					RAZEM	6,020
199	SST1-d.9 02	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			6,02	m ³	6,020	
					RAZEM	6,020
200	SST1-d.9 02	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
			6,02	m ³	6,020	
					RAZEM	6,020